

COMPARATIVO DE VERSÕES

L200 TRITON SPORT

| MODELO | GL | GLX | GLS A/T | HPE | HPE S |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ANO/MODELO | 2018/2019 | 2018/2019 | 2018/2019 | 2018/2019 | 2018/2019 |

DIMENSÕES

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| COMPRIMENTO (MM) | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 |
| LARGURA (MM) | 1785 | 1785 | 1820 | 1820 | 1820 |
| ALTURA (MM) | 1785 | 1785 | 1795 | 1795 | 1795 |
| ENTRE-EIXOS (MM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| BITOLA DIANTEIRA (MM) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| BITOLA TRASEIRA (MM) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| ALTURA LIVRE DO SOLO (MM) | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG) | 1900 | 1900 | 1895 | 1930 | 1950 |
| CARGA ÚTIL (KG) | 1050 | 1050 | 1055 | 1020 | 1000 |
| PESO BRUTO TOTAL (KG) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| CAPACIDADE DE REBOQUE SEM FREIO (KG) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| CAPACIDADE DE REBOQUE COM FREIO (KG) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| LUGARES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

DIMENSÕES INTERNAS DA CAÇAMBA

| | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|
| COMPRIMENTO (MM) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| LARGURA (MM) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| ALTURA (MM) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |

PERFORMANCE

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ÂNGULO DE ENTRADA | 33° | 33° | 33° | 33° | 33° |
| ÂNGULO DE RAMPA | 24° | 24° | 29° | 29° | 29° |
| ÂNGULO DE SAÍDA | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
| CAPACIDADE DE SUBIDA DE RAMPA | 35° = 70 % | 35° = 70 % | 35° = 70 % | 35° = 70 % | 35° = 70 % |

| MODELO | GL | GLX | GLS A/T | HPE | HPE S |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| MOTOR | | | | | |
| CÓDIGO | 4N15 | 4N15 | 4N15 | 4N15 | 4N15 |
| DISPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEL | LONGITUDINAL / DIESEL |
| CILINDROS E CABEÇOTE | 4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC | 4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC | 4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC | 4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC | 4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC |
| CILINDRADA (CM³) | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 |
| DIÂMETRO E CURSO (MM X MM) | 86,0 X 105,1 |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 15,5 : 1 | 15,5 : 1 | 15,5 : 1 | 15,5 : 1 | 15,5 : 1 |
| ALIMENTAÇÃO | INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER |
| POTÊNCIA MÁXIMA (CV @ RPM) | 190 @ 3500 | 190 @ 3500 | 190 @ 3500 | 190 @ 3500 | 190 @ 3500 |
| TORQUE MÁXIMO (KGF.M @ RPM) | 43,9 @ 2500 | 43,9 @ 2500 | 43,9 @ 2500 | 43,9 @ 2500 | 43,9 @ 2500 |
| TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |

TRANSMISSÃO

| CÓDIGO | V6M5A | V6M5A | V5AWF | V5AWF | V5AWF |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TIPO | MANUAL, 6 MARCHAS | MANUAL, 6 MARCHAS | AUTOMÁTICA, 5 MARCHAS | AUTOMÁTICA, 5 MARCHAS | AUTOMÁTICA, 5 MARCHAS |
| RELAÇÕES DE MARCHA | 1ª - 4,280 | 1ª - 4,280 | 1ª - 3,520 | 1ª - 3,520 | 1ª - 3,520 |
| | 2ª - 2,298 | 2ª - 2,298 | 2ª - 2,042 | 2ª - 2,042 | 2ª - 2,042 |
| | 3ª - 1,437 | 3ª - 1,437 | 3ª - 1,400 | 3ª - 1,400 | 3ª - 1,400 |
| | 4ª - 1,000 | 4ª - 1,000 | 4ª - 1,000 | 4ª - 1,000 | 4ª - 1,000 |
| | 5ª - 0,776 | 5ª - 0,776 | 5ª - 0,716 | 5ª - 0,716 | 5ª - 0,716 |
| | 6ª - 0,651 | 6ª - 0,651 | - | - | - |
| | RÉ - 3,959 | RÉ - 3,959 | RÉ - 3,224 | RÉ - 3,224 | RÉ - 3,224 |
| REDUÇÃO FINAL | 3,692 | 3,692 | 3,917 | 3,917 | 3,917 |

TRAÇÃO

| DENOMINAÇÃO | CAIXA DE TRANSFERÊNCIA EASY SELECT | CAIXA DE TRANSFERÊNCIA EASY SELECT | CAIXA DE TRANSFERÊNCIA EASY SELECT | CAIXA DE TRANSFERÊNCIA SUPER SELECT | CAIXA DE TRANSFERÊNCIA SUPER SELECT |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATÉ 100 KM/H. | POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATÉ 100 KM/H. | POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATÉ 100 KM/H. | POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATÉ 100 KM/H. | POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATÉ 100 KM/H. |

| MODELO | GL | GLX | GLS A/T | HPE | HPE S |
|--------------------------------------|--|--|--|---|---|
| OPÇÕES DE ACOPLAMENTO | 2H = TRACÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4L = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA | 2H = TRACÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4L = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA | 2H = TRACÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4L = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA | 2H = TRACÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRACÇÃO 4X4 TEMPO INTEGRAL 4HLC = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4LLC = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA | 2H = TRACÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRACÇÃO 4X4 TEMPO INTEGRAL 4HLC = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4LLC = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA |
| RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA - NORMAL | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA - REDUZIDA | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 |

DIREÇÃO

| TIPO | PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| RAIO MÍNIMO DE GIRO (M) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |

SUSPENSÃO

| | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|
| DIANTEIRA | INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA | INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA | INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA | INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA | INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA |
| TRASEIRA | EIXO RÍGIDO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS DEFASADOS |

FREIOS

| | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DIANTEIRO | DISCO VENTILADO 16" |
| TRASEIRO | TAMBOR | TAMBOR | TAMBOR | TAMBOR | TAMBOR |

RODAS E PNEUS

| | | | | | |
|-------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| RODAS | AÇO 16" X 6" | LIGA LEVE 16" X 6" | LIGA LEVE 16" X 7" | LIGA LEVE 16" X 7" | LIGA LEVE 17" X 7,5" |
| PNEUS | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/65 R17 |

APARÊNCIA EXTERNA

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BRAKE LIGHT INTEGRADO NA TAMPA DA CAÇAMBA | • | • | • | • | • |
| CAÇAMBA LONGA | • | • | • | • | • |
| CAPOTA MARÍTIMA | ACESSÓRIO | ACESSÓRIO | ACESSÓRIO | ACESSÓRIO | ACESSÓRIO |

| MODELO | GL | GLX | GLS A/T | HPE | HPE S |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| COBERTURA DO MOTOR | • | • | • | • | • |
| DEGRAU DE ACESSO À CAÇAMBA | • | • | • | • | • |
| DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO | • | • | • | • | • |
| ENGATE TRASEIRO COM GANCHO DE REBOQUE E TOMADA ELÉTRICA INTEGRADA | ACESSÓRIO | ACESSÓRIO | ACESSÓRIO | ACESSÓRIO | ACESSÓRIO |
| ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS, RETRÁTEIS E COM LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO | – | – | – | • | • |
| ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS NA COR DO VEÍCULO | – | – | • | – | – |
| ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS NA COR PRETA | • | • | – | – | – |
| ESTRIBOS LATERAIS | – | – | – | • | • |
| FARÓIS BI XÊNON - CROMADO ESCURO | – | – | – | – | X |
| FARÓIS HALÓGENOS MÁSCARA NEGRA | • | • | • | • | – |
| FAROL DE NEBLINA DIANTEIRO | – | – | – | • | • |
| GANCHOS INTERNOS NA CAÇAMBA (6X) | • | • | • | • | • |
| GANCHOS PARA REBOQUE DIANTEIRO | • | • | • | • | • |
| GRADE DIANTEIRA HORIZONTAL CROMADA | – | – | – | – | • |
| GRADE DIANTEIRA DARK CHROME | – | – | • | • | – |
| GRADE DIANTEIRA NA COR PRETA | • | • | – | – | – |
| LAVADOR DE FARÓIS | – | – | – | – | • |
| LUZ DE RODAGEM DIURNA EM LED (DRL) | – | – | – | – | • |
| LUZES INDICADORAS DE DIREÇÃO LATERAIS NOS PARA-LAMAS | • | • | • | – | – |
| MAÇANETA DA CAÇAMBA CROMADA | – | – | – | • | • |
| MAÇANETA DA CAÇAMBA NA COR PRETA | • | • | • | – | – |
| MAÇANETAS EXTERNAS CROMADAS | – | – | – | • | • |
| MAÇANETAS EXTERNAS NA COR DO VEÍCULO | – | – | • | – | – |
| MAÇANETAS EXTERNAS NA COR PRETA | • | • | – | – | – |
| MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA NA COR CHROME SILVER LIKE | – | – | – | • | • |
| MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA NA COR PRETA | • | • | • | – | – |
| MOLDURAS DAS CAIXAS DE RODAS ("WHEEL FLARE") NA COR DO VEÍCULO | – | – | • | • | • |
| MOLDURAS DAS CAIXAS DE RODAS ("WHEEL FLARE") NA COR STONE GRAY | – | – | • | – | – |
| PÁRA-BARROS DIANTEIROS E TRASEIROS | • | • | • | • | • |
| PARA-CHOQUES NA COR DO VEÍCULO | – | • | • | • | • |
| PARA-CHOQUES NA COR PRETA | • | – | – | – | – |

| MODELO | GL | GLX | GLS A/T | HPE | HPE S |
|--|-----------|-----------|-----------|-----|-------|
| PROTETOR DE CAÇAMBA | ACESSÓRIO | ACESSÓRIO | ACESSÓRIO | • | • |
| PROTETOR DE CÂRTER | • | • | • | • | • |
| QUADROS ENTRE AS PORTAS (COLUNA B) COM ACABAMENTO NA COR PRETA. | • | • | • | • | • |
| REGULAGEM DE ALTURA DOS FARÓIS | – | – | – | – | • |
| ACABAMENTO INFERIOR CENTRAL DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO "SKID PLATE" NA COR PRATA | – | – | • | • | • |
| ACABAMENTO INFERIOR CENTRAL DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO "SKID PLATE" NA COR PRETA | • | • | – | – | – |
| VIDROS VERDES | • | • | • | • | • |

CONFORTO

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| ABERTURA INTERNA DA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL | • | • | • | • | • |
| ACABAMENTO CONSOLE EM BLACK PIANO | – | – | – | • | • |
| ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓIS | – | – | – | • | • |
| ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO LIMPADOR DO PARA-BRISAS | – | – | – | • | • |
| ALÇA DE APOIO (COLUNA A) (2X) | • | • | • | • | • |
| ALÇAS DO TETO (3X) COM PORTA CASACOS NAS ALÇAS TRASEIRAS | • | • | • | • | – |
| ALÇAS DO TETO (4X) COM PORTA CASACOS NAS ALÇAS TRASEIRAS | – | – | – | – | • |
| AR CONDICIONADO AUTOMÁTICO DUAL ZONE | – | – | – | • | • |
| AR CONDICIONADO MANUAL | • | • | • | – | – |
| BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA MANUAL | • | • | • | • | – |
| BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTES ELÉTRICOS | – | – | – | – | • |
| BANCO TRASEIRO COM DESCANSA BRAÇO CENTRAL E PORTA COPOS | – | – | – | • | • |
| BANCO TRASEIRO COM ENCOSTO REBATÍVEL | • | • | • | • | • |
| BANCO TRASEIRO INTEIRIÇO | • | • | • | – | – |
| BANCOS TRASEIRO COM APOIO P/ CABEÇA AJUSTÁVEL (X2) | • | • | • | – | – |
| BANCOS TRASEIRO COM APOIO P/ CABEÇA AJUSTÁVEL (X3) | – | – | – | • | • |
| BANCOS DIANTEIROS COM APOIO P/ CABEÇA AJUSTÁVEL | • | • | • | • | • |
| BANCOS REVESTIDOS EM COURO | – | – | – | • | • |

| MODELO | GL | GLX | GLS A/T | HPE | HPE S |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| BANCOS REVESTIDOS EM TECIDO | • | • | • | – | – |
| CÂMERA DE RÉ | – | – | – | • | • |
| COBERTURA DO ASSOALHO EM CARPETE | • | • | • | • | • |
| CONSOLE CENTRAL COM DESCANSA BRAÇO | • | • | • | • | • |
| CONSOLE DE TETO COM PORTA-ÓCULOS E LUZES DE LEITURA INDIVIDUAIS | – | – | – | • | • |
| DIREÇÃO HIDRÁULICA | • | • | • | • | • |
| DISPLAY MULTI INFORMAÇÃO | • | • | • | • | • |
| DUPLA VEDAÇÃO NAS PORTAS | • | • | • | • | • |
| ESPELHO RETROVISOR INTERNO DIA / NOITE | • | • | • | • | • |
| ESPELHOS DE CORTESIA NOS QUEBRA-SÓIS (MOTORISTA E PASSAGEIRO) | – | – | • | • | • |
| ESPELHO DE CORTESIA NO QUEBRA-SOL (PASSAGEIRO) | • | • | – | – | – |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS COM INTERMITÊNCIA | • | • | • | • | • |
| LUZ DE CORTESIA CENTRAL | • | • | • | • | • |
| LUZES DE CORTESIA DIANTEIRA E TRASEIRA COM TEMPORIZADOR | – | – | – | • | • |
| MAÇANETAS INTERNAS CONVENCIONAIS | • | • | • | – | – |
| MAÇANETAS INTERNAS CROMADAS | – | – | – | • | • |
| MANOPLA DA AVANCA DE TRANSMISSÃO REVESTIDA EM COURO | – | – | – | • | • |
| PACOTE ANTI-RUÍDO | • | • | • | • | • |
| PADDLE SHIFTERS | – | – | – | • | • |
| PAINEL DE INSTRUMENTOS EM 2 TONS | – | – | – | • | • |
| PILOTO AUTOMÁTICO | – | – | – | • | • |
| PORTA LUVAS COM ILUMINAÇÃO E CHAVE | • | • | • | • | • |
| PORTA OBJETOS NAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS | • | • | • | • | • |
| SENSOR ESTACIONAMENTO TRASEIRO | ACESSÓRIO | ACESSÓRIO | ACESSÓRIO | OPCIONAL | • |
| SISTEMA "KEYLESS" DE ABERTURA DAS PORTAS | • | • | • | • | – |
| SISTEMA DE ABERTURA DAS PORTAS COM SENSORES DE APROXIMAÇÃO (KOS) | – | – | – | – | • |
| SOBRE TAPETES EM CARPETE | – | • | • | • | • |
| TOMADA 12V | • | • | • | • | • |
| TRAVA DOS VIDROS ELÉTRICOS TRASEIROS NO COMANDO DE ACIONAMENTO DO MOTORISTA | • | • | • | • | • |
| TRAVAS DAS PORTAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO | • | • | • | • | • |

| MODELO | GL | GLX | GLS A/T | HPE | HPE S |
|--|----|-----|---------|-----|-------|
| VIDROS C/ ACIONAMENTO ELÉTRICO NAS QUATRO PORTAS | • | • | • | • | • |
| VOLANTE COM AJUSTE DE ALTURA E PROFUNDIDADE | • | • | • | • | • |
| VOLANTE CONVENCIONAL | • | • | • | – | – |
| VOLANTE REVESTIDO EM COURO COM CONTROLE DE ÁUDIO, PILOTO AUTOMÁTICO E TELEFONE (*VERSÃO COM TRANSMISSÃO MECÂNICA NÃO POSSUE O CONTROLE DO PILOTO AUTOMÁTICO) | – | – | – | • | • |

SISTEMA DE ÁUDIO

| | | | | | |
|---|----------|----------|---|---|---|
| 04 ALTO-FALANTES (45 W) & 02 TWEETER | OPCIONAL | – | – | • | • |
| 04 ALTO-FALANTES (45 W) | OPCIONAL | • | • | – | – |
| ANTENA NO TETO | • | • | • | • | • |
| MULTIMÍDIA COM TELA TOUCH SCREEN CAPACITIVA DE 7", CARPLAY** & ANDROIDAUTO**, APP WAZE + SPOTFY. GPS/-VI (OFF LINE) WI-FI, COMANDO DE VOZ, RÁDIO FM 18 MEMÓRIAS / AM 12 MEMÓRIAS, AUDIO PLAYER MP3, WMA, VIDEO PLAYER MP4, RMVB, BLUETOOTH® COM ÁUDIO STREAMING, ENTRADA USB, AUX-IN/IPOD, 2X SD CARD, CONEXÃO PARA SUBWOOFER (1CH). (* FUNCIONAMENTO APENAS COM O FREIO DE ESTACIONAMENTO ACIONADO)" | – | – | – | – | • |
| "MULTIMÍDIA COM TELA TOUCH SCREEN CAPACITIVA DE 7", CARPLAY & ANDROIDAUTO, COMANDO DE VOZ, RÁDIO FM 18 MEMÓRIAS / AM 12 MEMÓRIAS, AUDIO PLAYER MP3, WMA, VIDEO PLAYER MP4*, RMVB*, BLUETOOTH® COM ÁUDIO STREAMING, ENTRADA USB/IPOD, (* FUNCIONAMENTO APENAS COM O FREIO DE ESTACIONAMENTO ACIONADO)" | – | OPCIONAL | • | • | – |
| RÁDIO FM 18 MEMÓRIAS / AM 12 MEMÓRIAS, CD PLAYER, BLUETOOTH COM ÁUDIO STREAMING, ENTRADA UBS / AUXILIAR | OPCIONAL | • | – | – | – |

SEGURANÇA

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| AIRBAG DE CORTINA | – | – | – | – | • |
| AIRBAG DUPLO MOTORISTA E PASSAGEIRO | • | • | • | • | • |
| AIRBAG DE JOELHO (MOTORISTA) | – | – | – | – | • |
| AIRBAG LATERAL | – | – | – | – | • |
| ASSISTENTE DE CONDUÇÃO COM TRAILER - TSA | – | – | – | • | • |

| MODELO | GL | GLX | GLS A/T | HPE | HPE S |
|---|----|-----|---------|-----|-------|
| ASSISTENTE DE RAMPA - HILL START ASSIST | – | – | – | • | • |
| BARRAS DE IMPACTO DAS PORTAS (4X) | • | • | • | • | • |
| BAS (BRAKE ASSIST) | – | – | – | • | • |
| BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO | – | – | – | • | • |
| BOS (BRAKE OVERRIDE SYSTEM) | • | • | • | • | • |
| CINTO DE SEGURANÇA CENTRAL TRASEIRO SUB-ABDOMINAL | • | • | • | – | – |
| CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO DE 3 PONTOS (X2) | • | • | • | – | – |
| CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO DE 3 PONTOS (X3) | – | – | – | • | • |
| CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS DE 3-PONTOS C/ AJUSTE DE ALTURA, PRÉ-TENSIONADOR | • | • | • | • | • |
| COLUNA DE DIREÇÃO, ESPELHO RETROVISOR INTERNO E PEDAIS COLAPSÁVEIS | • | • | • | • | • |
| CONTROLE DE ESTABILIDADE - ASC | – | – | – | • | • |
| CONTROLE DE TRAÇÃO - ATC | – | – | – | • | • |
| DIFERENCIAL TRASEIRO LSD HYBRID | – | – | • | – | – |
| FREIO ABS (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM) COM EBD (ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION) | • | • | • | • | • |
| IMOBILIZADOR | – | – | – | – | • |
| ISOFIX (2X) | – | – | – | • | • |
| SINAL DE PARADA DE EMERGENCIA ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) | • | • | • | • | • |
| TRAÇÃO "EASY SELECT" ("4WD") | • | • | • | – | – |
| TRAÇÃO "SUPER SELECT" ("4WD") | – | – | – | • | • |
| TRAVAS DE SEGURANÇA NAS PORTAS TRASEIRAS (TRAVA PARA CRIANÇAS) | • | • | • | • | • |